

# VIA CASTELLO

DIE MACHT DES STEINS

EGAL OB  
 KLASSISCH ODER MODERN,  
 RUSTIKAL ODER EDEL,  
 PRIVAT ODER GEWERBLICH.  
 BEI UNS FINDEN SIE  
 DURCH EINE ENORME  
 FARB- UND FORMENVIELFALT  
 DIE PASSENDE AUSWAHL  
 FÜR IHR PROJEKT.



Aus technischen Gründen stellen die Produktbilder und Farbmuster nur eine Annäherung an die Wirklichkeit dar und erheben keinen Anspruch auf eine farbgetreue Wiedergabe.

## VIA CASTELLO

VIA CASTELLO GROSS- UND KLEINPFLASTERSTEINE	4 - 5
VIA CASTELLO BAHNEN	6 - 7
VIA CASTELLO MITTELSTEINE / MITTELSTEINE BAHNEN	8 - 9
VIA CASTELLO KREATIVPLATTEN	10 - 11
VIA CASTELLO VERBUNDPLATTEN	12 - 13
VIA CASTELLO VERBUNDPLATTEN (5 MM FUGE)	14 - 15
VIA CASTELLO TERRASSENPLATTEN	16 - 17
VIA CASTELLO GROSSFORMATPLATTEN	18 - 19
VIA CASTELLO PICCOLO / PIAZZA	20 - 21
VIA CASTELLO RINNSTEINSYSTEM / WÜRFEL / WÜRFEL MIT ANLAUF	22 - 23
VIA CASTELLO RASEN	24 - 25
VIA CASTELLO MAUERSYSTEM	26 - 29
VIA CASTELLO BLOCKSTUFEN	30 - 31
VIA CASTELLO PALISADEN	32 - 33
VIA CASTELLO EGANTO-BEET / MAUERVERBLENDER	34 - 35
VIA CASTELLO FASSADENVERBLENDER	36 - 37



Das Produkt „Via Castello“ wird mit hydrophobierenden Zusatzmitteln gefertigt, welche die Wasseraufnahme im Beton reduziert. Die Frost- und Tausalzbeständigkeit erhöht sich und eine Verminderung von Verschmutzung und Ausblühungen ist gewährleistet.



# GROSS- UND KLEINPFLASTERSTEINE

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, 7 - 15 mm Fugenbreite



MUSCHELKALK NR. 1



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8



MUSCHELKALK MIX 50/50 MK 1+2

## GROSSPFLASTERSTEINE

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
16	16, 22, 28	8, 10
18	16, 18, 24	8, 10
20	16, 18, 20, 24	8, 10
22	20, 22, 28	8, 10

1 Lage = 23 Steine mit 13 verschiedenen Steingrößen



## KLEINPFLASTERSTEINE

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
8	16, 18, 20, 22, 24	8, 10
10	12, 16, 18, 20	8, 10
12	18, 20, 22	8, 10

1 Lage = 50 Steine mit 12 verschiedenen Steingrößen

Großsteine in 12 cm Steinstärke erhältlich, jedoch in anderer Größenaufteilung.

Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.



## BAHNEN GROSS

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
16	20, 22, 26, 32	8, 10, 12, 14
18	26, 28, 30, 36	8, 10, 12, 14
20	22, 26, 32, 40	8, 10, 12, 14
22	24, 26, 32, 38	8, 10, 12, 14

1 Lage = 17 Steine mit 16 verschiedenen Steingrößen  
(Stärke: 8 + 10 + 12 cm)

## BAHNEN KLEIN

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
8	16, 18, 20, 22, 24, 26, 28	8, 10
10	16, 18, 20, 22, 24, 28, 36	8, 10
12	18, 20, 22, 24, 26, 32, 38	8, 10

1 Lage = 41 Steine mit 21 verschiedenen Steingrößen



MUSCHELKALK NR. 1



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8





MUSCHELKALK MIX 50/50 MK 1+2

## BAHNEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, 5 mm Fugenbreite, gerade Kanten



Scannen Sie diesen QR-Code,  
um auf die Produktdatenblätter  
zugreifen zu können.



VIA CASTELLO BAHNEN GROSS, MUSCHELKALK NR. 2, ECKEN UND KANTEN MASCHINELL GEBROCHEN





VIA CASTELLO MITTELSTEINE, MUSCHELKALK NR. 2

## MITTELSTEINE


Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, 7 - 15 mm Fugenbreite



MUSCHELKALK NR. 1



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
12	20, 24, 26	10
14	22, 24, 28	10
16	16, 18, 20, 22, 24	10
18	16, 18, 22, 24	10

1 Lage = 28 Steine mit 15 verschiedenen Steingrößen

Scannen Sie diesen QR-Code,  
um auf die Produktdatenblätter  
zugreifen zu können.

## MITTELSTEINE BAHNEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, gerade Kanten, 8 mm Fugenbreite



MUSCHELKALK NR. 1




MUSCHELKALK NR. 2



MARMORGRAU NR. 15

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
12	20, 24, 26	10
14	22, 24, 28	10
16	16, 18, 20, 22, 24	10
18	16, 18, 22, 24	10

1 Lage = 28 Steine mit 15 verschiedenen Steingrößen

Scannen Sie diesen QR-Code,  
um auf die Produktdatenblätter  
zugreifen zu können.

# KREATIVPLATTEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase und Abstandshilfen




ABMESSUNGEN:

19 x 19 x 8 cm	19 x 38 x 8 cm	38 x 38 x 8 cm	38 x 57 x 8 cm
19 x 19 x 10 cm	19 x 38 x 10 cm	38 x 38 x 10 cm	38 x 57 x 10 cm
	19 x 38 x 12 cm	38 x 38 x 12 cm	38 x 57 x 12 cm




Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.

Perfekt kombinierbar mit unseren Via Castello Groß- und Kleinsteinen.



VERLEGEMUSTER:  
19 x 38 cm  
38 x 38 cm  
57 x 38 cm

Via Castello  
Groß- und  
Kleinsteine  
mit Kreativplatten  
57 x 38 cm



VIA CASTELLO KREATIVPLATTEN, DOLOMIT NR. 9



VIA CASTELLO VERBUNDPLATTEN 25 X 25 CM UND 25 X 37,5 CM MARMORGRAU, NR. 15, VERLEGEVARIANTE 5 MIT WÜRFEL 16 X 16 X 14 CM, ANTHRACIT ALS EINZEILER IN KOMBINATION



MUSCHELKALK NR. 1



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8

## VERBUNDPLATTEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase mit ineinandergreifenden Abstandshilfen


### ABMESSUNGEN:

25 x 25 x 8 cm  
25 x 25 x 10 cm


25 x 37,5 x 8 cm  
25 x 37,5 x 10 cm

30 x 30 x 6 cm  
30 x 30 x 8 cm

Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.



VERLEGEMUSTER:  
25 x 37,5 cm



VERLEGEMUSTER 5:  
25 x 25 cm  
25 x 37,5 cm



# VERBUNDPLATTEN - 5 MM FUGE

Via Castello - Hartsteinvorsatz mit Flüsterfuge und ineinandergreifenden Abstandshilfen, 5 mm Fugenbreite



MUSCHELKALK NR. 1




MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



DOLOMIT NR. 9



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8



Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.

ABMESSUNGEN:  
15 x 30 x 10 cm, 30 x 30 x 10 cm, 60 x 30 x 10 cm, 90 x 30 x 10 cm

VIA CASTELLO VERBUNDPLATTEN 90 X 30 X 10 CM, MARMORGRAU NR. 15





# TERRASSENPLATTEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase



GRAU



ANTHRAZIT



MUSCHELKALK NR. 1



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



DOLOMIT NR. 9



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8



GRAPHITGRAU

ABMESSUNGEN:

20 x 20 x 4,5 cm  
20 x 40 x 4,5 cm

40 x 40 x 4,5 cm

60 x 40 x 4,5 cm  
60 x 60 x 4,5 cm

Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.




# TERRASSENPLATTEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, Mondo Graniti Oberfläche



MONDO GRANITI HELLGRAU



MONDO GRANITI DUNKELGRAU




MONDO GRANITI GRAU MARMORIERT




MONDO GRANITI GELB

ABMESSUNGEN: 40 x 40 x 4,5 cm, 60 x 40 x 4,5 cm

Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.



VERLEGEMUSTER:  
60 x 40 cm



VERLEGEMUSTER:  
40 x 20 cm  
40 x 40 cm  
60 x 40 cm  
60 x 60 cm



ABMESSUNGEN, FUGENBREITE 7 mm:

20 x 40 x 10 cm	40 x 40 x 10 cm	60 x 40 x 10 cm	120 x 40 x 10 cm
20 x 40 x 12 cm	40 x 40 x 12 cm	60 x 40 x 12 cm	120 x 40 x 12 cm
20 x 40 x 14 cm	40 x 40 x 14 cm	60 x 40 x 14 cm	120 x 40 x 14 cm

ABMESSUNGEN, FUGENBREITE 5 mm:

60 x 45 x 12 cm	90 x 45 x 12 cm
60 x 45 x 14 cm	90 x 50 x 12 cm



MUSCHELKALK NR. 1




MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



DOLOMIT NR. 9



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8

## GROSSFORMATPLATTEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase, 5 mm oder 7 mm Fugenbreite



Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.

VIA CASTELLO GROSSFORMATPLATTEN, MARMORGRAU NR. 15



VIA CASTELLO PICCOLO, MUSCHELKALK NR. 1 UND 2



GRAU



ANTHRAZIT



(Nur Piccolo) GRANITWEISS



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



DOLOMIT NR. 9



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8

## PICCOLO

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, 4 - 10 mm Fugenbreite

OBERFLÄCHE: gewellt  
 STEINLÄNGEN: 6,9 - 9,7 cm  
 STEINBREITE: 10 cm  
 STEINSTÄRKE: 8 cm

Scannen Sie diesen QR-Code,  
 um auf die Produktdatenblätter  
 zugreifen zu können.





## PIAZZA

Via Castello - Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase - scharfkantig, 4 - 10 mm Fugenbreite

OBERFLÄCHE: glatt  
 STEINLÄNGEN: 6,9 - 9,7 cm  
 STEINBREITE: 10 cm  
 STEINSTÄRKE: 8 cm

Scannen Sie diesen QR-Code,  
 um auf die Produktdatenblätter  
 zugreifen zu können.



# RINNENSTEINSYSTEM


Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, 8 mm Fugenbreite



MUSCHELKALK NR. 2


ART	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM	HÖHE IN CM	BEDARF PRO LFM IN STK.
Schrägstein	16	17	14, 16	ca. 12,5
Mittelstein	16	16	14	ca. 6,25

Komplette Rinne bestehend aus zwei Schrägsteinen und einem Mittelstein.



Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.

RINNENBREITE: 50 cm  
Dreizeilige Rinne mit Nut- und Federsystem.




# WÜRFEL

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase



MUSCHELKALK NR. 1



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5

ABMESSUNGEN: 16 x 16 x 8 cm, 16 x 16 x 10 cm, 16 x 16 x 14 cm

Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.




# WÜRFEL MIT ANLAUF

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase





MUSCHELKALK NR. 1




MUSCHELKALK NR. 2

ABMESSUNGEN: 16 x 16 x 14 cm

Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.




## KREUZVERBAND:



1 qm = 24 Stk.  
Maschinenverlegbar im Kreuzverband.

## LÄUFERVERBAND



1 qm = 24 Stk.  
Maschinelle Verlegung im Läuferverband auf Anfrage.

# RASEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, 25 mm Fugenbreite



MUSCHELKALK NR. 1




MUSCHELKALK NR. 2



Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.

ABMESSUNGEN: 18,5 x 22,5 x 8 cm, 18,5 x 22,5 x 10 cm  
KOPFMASS: 16 x 20 x 8 cm, 16 x 20 x 10 cm  
Grünanteil: 23,2 %



VIA CASTELLO RASEN, MUSCHELKALK NR. 2




# MAUERSYSTEM

Via Castello - Sichtflächen gespalten oder bossiert

## NORMALSTEINE

HÖHE IN CM	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM
8	20, 25, 30, 35	25
12	20, 25, 30, 35	25
20	25, 30, 35	25


- Abdeckplatte (A)
- Alle Lagen verkleben (B)
- Normalstein (C)
- Garten (D)
- Humus (E)
- Rohboden (F)
- Schutzfolie (G)
- Schotter (H)
- Normalstein mit Fuß (I)
- Mager-Beton (J)
- Drainage (K)
- Pflasterbelag (L)




JURAGELB



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8

Mauersteingrößen können leichte Maßdifferenzen aufweisen und müssen gegebenenfalls auf der Baustelle geschnitten werden.

Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.



# ANFANGS- UND ENDAUSBILDUNG

Via Castello Mauersystem


## BOSSENMAUER ODER SPALTMAUER (A)

	HÖHE IN CM	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM
Anfangs-/Endsteine	8, 12, 20	25	12,5

Zweiseitig bearbeitet; je zwei Stück verwenden.

## DREISEITIG BEARBEITET (B)


	HÖHE IN CM	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM
Anfangs-/Endsteine	8, 12, 20	10	25
Normalsteine ohne Obermuldung	8, 12	20, 25, 30, 35	25
Normalsteine ohne Obermuldung	20	25, 30, 35	25



# ECKAUSBILDUNG

Via Castello Mauersystem

Bei End- und Eckausbildung sind Normalsteine ohne Obermuldung zu verwenden, nach Skizze. Alle markierten Mauersteine ohne Obermuldung verwenden.



Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.



# GARTENMAUER MIT SÄULE

Via Castello Mauersystem

## BOSSENMAUER ODER SPALTMAUER (A)

Zweiseitig bearbeitet.

## NORMALSTEINE FÜR SÄULE


HÖHE IN CM	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM
8, 12	17,5	12,5

## DREISEITIG BEARBEITET (B)

	HÖHE IN CM	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM
Normalsteine für Säule	8, 12	12,5	25
Abdeckplatte	8	36	31

## ABDECKPLATTE (C)

Vierseitig bearbeitet mit Überstand, Abdeckplattenoberflächen sandgestrahlt. Alle markierten Mauersteine ohne Obermuldung verwenden. Spezialkleber - alle Lagen verkleben.



GESPALTEN



BOSSIERT

Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.



# BLOCKSTUFEN

Via Castello - Vorderseite gespalten, Trittfläche und Seitenflächen glatt




GRANITGRAU



JURAGELB




MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



MARMORGRAU NR. 15




SCHIEFER NR. 8


HÖHE IN CM	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM
15	40	40
15	50	40
15	60	40
15	80	40
15	100	40

AUCH ERHÄLTlich:  
Seitenflächen gespalten, Seitenflächen gestrahlt,  
Seitenflächen geschnitten, Trifffläche gestrahlt


Scannen Sie diesen QR-Code,  
um auf die Produktdatenblätter  
zugreifen zu können.







GRANITGRAU




JURAGELB



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8


L/B IN CM	HÖHE IN CM
15 x 10	20
15 x 10	40
15 x 10	60
15 x 10	75
15 x 10	80 (Kopf glatt)

## PALISADEN

Via Castello - Sichtflächen und Kopf gespalten




Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.



VIA CASTELLO PALISADEN, MUSCHELKALK NR. 2





## EGANTO-BEET

Via Castello - Hartsteinvorsatz



Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.

ABMESSUNGEN: 6 x 30 x 100 cm, 8 x 30 x 100 cm



## MAUERVERBLENDER

Via Castello

### STANDARD

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	HÖHE IN CM
12,5	20, 25, 30, 35	8
12,5	20, 25, 30, 35	12
12,5	25, 30, 35	20

Eine Sichtfläche gespalten oder bossiert.

### ANFANGS- UND ENDSTEINE

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	HÖHE IN CM
12,5	10, 25	8
12,5	10, 25	12
12,5	10, 25	20

Zwei Sichtflächen gespalten oder bossiert.





MAUERZUBEHÖR:  
Spezialkleber für Mauersteine (1 qm = ca. 1 Kartusche),  
Steinreiniger, Imprägnierung für Mauersteine (1 qm = ca. 0,5L)

Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.



# FASSADENVERBLENDER


Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, eine Sichtfläche gespalten




JURAGELB




MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8



Scannen Sie diesen QR-Code, um auf die Produktdatenblätter zugreifen zu können.

ABMESSUNGEN: 60 x 12,5 x 15 cm



VIA CASTELLO FASSADENVERBLENDER, MARMORGRAU NR. 15

VIA CASTELLO FASSADENVERBLENDER, MARMORGRAU NR. 15



## AUSBLÜHUNGEN

Durch Witterungseinflüsse, vor allem bei farbigen Betonsteinen, können Ausblühungen auftreten. Diese entstehen durch die Ablagerung von im Wasser gelöstem Kalkhydrat, das nach Verdunsten des Wassers und Reaktion mit Kohlendioxid der Luft als Calciumcarbonat auf der Betonoberfläche anfällt.

Die Güteeigenschaften des Betons werden davon jedoch nicht beeinträchtigt. Bei natürlicher Bewitterung und normaler Verkehrsbeanspruchung verschwinden die Ausblühungen allmählich wieder.

## FARBUNTERSCHIEDE

Farbige Betonerzeugnisse sind Massenprodukte aus natürlichen Stoffen, bei denen, auch unter sorgfältiger Beachtung und Kontrolle aller für die Farbgebung wichtigen Einflüsse, Farbschwankungen auftreten können. Es sind zahlreiche Faktoren, die Farbschwankungen verursachen, nämlich die Eigenfarbe des Zements, die Eigenfarbe der Zuschläge, die Sieblinie der Zuschläge, der Wasserzementwert, die Pigmente, die Erhärtingsbedingungen, die Pigmentqualität und das Alter des Betons.

Farbabweichungen können nur nach Augenschein beurteilt werden. Vereinbarungen über die gewünschte Farbe sind lediglich im Rahmen der herstellungsbedingten Schwankungen möglich. Eventuelle Proben können daher nur beispielhaft sein.

Bei der Verlegung ist grundsätzlich aus mehreren Paketen gleichzeitig zu arbeiten. Auch innerhalb eines Steinpaketes sind nicht alle Steine farbmäßig gleich. Durch das maschinelle Verlegen können lagenweise Farbunterschiede (Schachbrettmuster) in der Fläche auftreten!

Bei Flächen, die bereits länger liegen, ist außerdem zu berücksichtigen, dass äußere Einflüsse (z. B. Abrieb, Verschmutzung und Frost-Tausalz-Einwirkungen) die Oberfläche von eingefärbten und nicht eingefärbten Steinen verändern können.

## FARBENSPIELE

Farbige Betonsteine müssen bei der Verlegung aus verschiedenen Paketen entnommen werden, um ein gleichmäßiges, gemischtes Farbenspiel zu erhalten.

September 2020



EGNER PFLASTERSTEINE  
Regensburger Straße 160  
92318 Neumarkt  
Telefon +49 9181 / 48 06 - 0  
Telefax +49 9181 / 48 06 - 50

EGNER - WERK ERASBACH  
Freystädter Straße 19  
92334 Erasbach  
[www.egner-pflastersteine.de](http://www.egner-pflastersteine.de)  
[info@egner-pflastersteine.de](mailto:info@egner-pflastersteine.de)



