

VIA CASTELLO

DIE MACHT DES STEINS

EGAL OB
 KLASSISCH ODER MODERN,
 RUSTIKAL ODER EDEL,
 PRIVAT ODER GEWERBLICH.
 BEI UNS FINDEN SIE
 DURCH EINE ENORME
 FARB- UND FORMENVIELFALT
 DIE PASSENDE AUSWAHL
 FÜR IHR PROJEKT.



Aus technischen Gründen stellen die Produktbilder und Farbmuster nur eine Annäherung an die Wirklichkeit dar und erheben keinen Anspruch auf eine farbgetreue Wiedergabe.

VIA CASTELLO

VIA CASTELLO GROSS- UND KLEINPFLASTERSTEINE	4 - 05
VIA CASTELLO BAHNEN	6 - 07
VIA CASTELLO MITTELSTEINE / MITTELSTEINE BAHNEN	8 - 09
VIA CASTELLO KREATIVPLATTEN	10 - 11
VIA CASTELLO VERBUNDPLATTEN	12 - 13
VIA CASTELLO VERBUNDPLATTEN (5 MM FUGE)	14 - 15
VIA CASTELLO TERRASSENPLATTEN	16 - 17
VIA CASTELLO GROSSFORMATPLATTEN	18 - 19
VIA CASTELLO PICCOLO / PIAZZA	20 - 21
VIA CASTELLO MAUERSYSTEM	22 - 25
VIA CASTELLO BLOCKSTUFEN	26 - 27
VIA CASTELLO PALISADEN	28 - 29
VIA CASTELLO EGANTO-BEET / MAUERVERBLENDER	30 - 31
VIA CASTELLO FASSADENVERBLENDER / BLOCKSTUFEN MIT KONTRASTSTREIFEN	32 - 33



Das Produkt „Via Castello“ wird mit hydrophobierenden Zusatzmitteln gefertigt, welche die Wasseraufnahme im Beton reduziert. Die Frost- und Tausalzbeständigkeit erhöht sich und eine Verminderung von Verschmutzung und Ausblühungen ist gewährleistet.



VIA CASTELLO KLEINPFLASTERSTEINE IN MUSCHELKALK NR. 2

GROSS- UND KLEINPFLASTERSTEINE

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, 7 - 15 mm Fugenbreite




MUSCHELKALK NR. 1



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5




PASTELLO NR. 7



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8



MUSCHELKALK MIX 50/50 MK 1+2

Muschelkalk Mix 50/50 MK 1+2 nur für Großpflastersteine.

GROSSPFLASTERSTEINE

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
16	16, 22, 28	8, 10
18	16, 18, 24	8, 10
20	16, 18, 20, 24	8, 10
22	20, 22, 28	8, 10



1 Lage = 23 Steine mit 13 verschiedenen Steingrößen

KLEINPFLASTERSTEINE

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
8	16, 18, 20, 22, 24	8, 10
10	12, 16, 18, 20	8, 10
12	18, 20, 22	8, 10

1 Lage = 50 Steine mit 12 verschiedenen Steingrößen

Großsteine in 12 cm Steinstärke erhältlich, jedoch in anderer Größenaufteilung.



BAHNEN GROSS

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
16	20, 22, 26, 32	8, 10, 12, 14
18	26, 28, 30, 36	8, 10, 12, 14
20	22, 26, 32, 40	8, 10, 12, 14
22	24, 26, 32, 38	8, 10, 12, 14

1 Lage = 17 Steine mit 16 verschiedenen Steingrößen
(12 + 14 cm in anderer Größenaufteilung)

BAHNEN KLEIN; STÄRKE 8 CM

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
8	16, 18, 20, 22, 24, 26, 28	8
10	16, 18, 20, 22, 24, 28, 36	8
12	18, 20, 22, 24, 26, 32, 38	8

1 Lage = 41 Steine mit 21 verschiedenen Steingrößen

BAHNEN KLEIN; STÄRKE 10 CM

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
8	20, 22, 24, 26, 28	10
10	16, 18, 20, 22, 24, 28, 36	10
12	18, 20, 22, 24, 26, 32, 38	10

1 Lage = 41 Steine mit 19 verschiedenen Steingrößen

BAHNEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, 5 mm Fugenbreite, gerade Kanten




MUSCHELKALK NR. 1



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



MARMORGRAU NR. 15





SCHIEFER NR. 8



MUSCHELKALK MIX 50/50 MK 1+2

Muschelkalk Mix 50/50 MK 1+2 nur für Bahnen groß.



VIA CASTELLO BAHNEN GROSS IN MUSCHELKALK NR. 2, ECKEN UND KANTEN MASCHINELL GEBROCHEN





VIA CASTELLO MITTELSTEINE IN MUSCHELKALK NR. 1 UND NR. 2

MITTELSTEINE

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, 7 - 15 mm Fugenbreite



MUSCHELKALK NR. 1



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
12	20, 24, 26	10
14	22, 24, 28	10
16	16, 18, 20, 22, 24	10
18	16, 18, 22, 24	10

1 Lage = 28 Steine mit 15 verschiedenen Steingrößen

MITTELSTEINE BAHNEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, gerade Kanten, 8 mm Fugenbreite



MUSCHELKALK NR. 1




MUSCHELKALK NR. 2



MARMORGRAU NR. 15

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	STÄRKE IN CM
12	20, 24, 26	10
14	22, 24, 28	10
16	16, 18, 20, 22, 24	10
18	16, 18, 22, 24	10

1 Lage = 28 Steine mit 15 verschiedenen Steingrößen



KREATIVPLATTEN


Via Castello - Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase und Abstandshilfen



ABMESSUNGEN:


19 x 19 x 8 cm	19 x 38 x 8 cm	38 x 38 x 8 cm	38 x 57 x 8 cm
19 x 19 x 10 cm	19 x 38 x 10 cm	38 x 38 x 10 cm	38 x 57 x 10 cm
	19 x 38 x 12 cm	38 x 38 x 12 cm	38 x 57 x 12 cm

Perfekt kombinierbar mit unseren Via Castello Groß- und Kleinsteinen.



VERLEGEMUSTER 125:
19 x 38 cm
38 x 38 cm
57 x 38 cm

Via Castello
Groß- und
Kleinsteine
mit Kreativplatten
57 x 38 cm



VIA CASTELLO KREATIVPLATTEN IN DOLOMIT NR. 9





VIA CASTELLO VERBUNDPLATTEN 25 X 25 CM UND 25 X 37,5 CM IN MUSCHELKALK NR. 2, VERLEGEVARIANTE 5



MUSCHELKALK NR. 1



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



MARMORGRAU NR. 15




SCHIEFER NR. 8

VERBUNDPLATTEN


Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase mit ineinandergreifenden Abstandshilfen

ABMESSUNGEN:

25 x 25 x 8 cm	25 x 37,5 x 8 cm	30 x 30 x 6 cm
25 x 25 x 10 cm	25 x 37,5 x 10 cm	30 x 30 x 8 cm



VERLEGEMUSTER 101:
25 x 37,5 cm



VERLEGEMUSTER 5:
25 x 25 cm
25 x 37,5 cm



VERBUNDPLATTEN - 5 MM FUGE

Via Castello - Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase und ineinandergreifenden Abstandshilfen, 5 mm Fugenbreite



MUSCHELKALK NR. 1




MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



DOLOMIT NR. 9



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8

ABMESSUNGEN:
15 x 30 x 10 cm, 30 x 30 x 10 cm, 60 x 30 x 10 cm, 90 x 30 x 10 cm

VIA CASTELLO VERBUNDPLATTEN 60 X 30 X 10 CM IN MARMORGRAU NR. 15





VIA CASTELLO TERRASSENPLATTEN 60 X 40 X 4,5 CM IN MARMORGRAU NR. 15

TERRASSENPLATTEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase




GRAU



ANTHRAZIT



MUSCHELKALK NR. 1



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



DOLOMIT NR. 9



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8



GRAPHITGRAU

ABMESSUNGEN:

20 x 20 x 4,5 cm
20 x 40 x 4,5 cm

40 x 40 x 4,5 cm


60 x 40 x 4,5 cm
60 x 60 x 4,5 cm

TERRASSENPLATTEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, Mondo Graniti Oberfläche



MONDO GRANITI HELLGRAU



MONDO GRANITI DUNKELGRAU




MONDO GRANITI GRAU MARMORIERT




MONDO GRANITI GELB

ABMESSUNGEN: 40 x 40 x 4,5 cm, 60 x 40 x 4,5 cm



VERLEGEMUSTER 101:
60 x 40 cm



VERLEGEMUSTER 124:
40 x 20 cm
40 x 40 cm
60 x 40 cm
60 x 60 cm



ABMESSUNGEN, FUGENBREITE 7 mm:


20 x 40 x 10 cm	40 x 40 x 10 cm	60 x 40 x 10 cm	120 x 40 x 10 cm
20 x 40 x 12 cm	40 x 40 x 12 cm	60 x 40 x 12 cm	120 x 40 x 12 cm
20 x 40 x 14 cm	40 x 40 x 14 cm	60 x 40 x 14 cm	120 x 40 x 14 cm

ABMESSUNGEN, FUGENBREITE 5 mm:

60 x 45 x 12 cm	90 x 45 x 12 cm
60 x 45 x 14 cm	90 x 50 x 12 cm




MUSCHELKALK NR. 1




MUSCHELKALK NR. 2




SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



DOLOMIT NR. 9



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8

GROSSFORMATPLATTEN

Via Castello - Hartsteinvorsatz mit Flüsterfuge, 5 mm oder 7 mm Fugenbreite

VIA CASTELLO GROSSFORMATPLATTEN 120 X 40 X 10 CM UND 40 X 40 X 10 CM IN DOLOMIT NR. 9



VIA CASTELLO PICCOLO IN SANDSTEIN NR. 5



GRAU



ANTHRAZIT



(Nur Piccolo) GRANITWEISS



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



DOLOMIT NR. 9



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8

PICCOLO



Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, 4 - 10 mm Fugenbreite

OBERFLÄCHE: gewellt
 STEINLÄNGEN: 6,9 - 9,7 cm
 STEINBREITE: 10 cm
 STEINSTÄRKE: 8 cm

PIAZZA

Via Castello - Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase - scharfkantig, 4 - 10 mm Fugenbreite

OBERFLÄCHE: glatt
 STEINLÄNGEN: 6,9 - 9,7 cm
 STEINBREITE: 10 cm
 STEINSTÄRKE: 8 cm




MAUERSYSTEM

Via Castello - Sichtflächen gespalten oder bossiert

NORMALSTEINE

HÖHE IN CM	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM
8	20, 25, 30, 35	25
12	20, 25, 30, 35	25
20	25, 30, 35	25


- Abdeckplatte (A)
- Alle Lagen verkleben (B)
- Normalstein (C)
- Garten (D)
- Humus (E)
- Rohboden (F)
- Schutzfolie (G)
- Schotter (H)
- Normalstein mit Fuß (I)
- Mager-Beton (J)
- Drainage (K)
- Pflasterbelag (L)




JURAGELB



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8

Mauersteingrößen können leichte Maßdifferenzen aufweisen und müssen gegebenenfalls auf der Baustelle geschnitten werden.



ANFANGS- UND ENDAUSBILDUNG

Via Castello Mauersystem


BOSSENMAUER ODER SPALTMAUER (A)

	HÖHE IN CM	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM
Anfangs-/Endsteine	8, 12, 20	25	12,5

Zweiseitig bearbeitet; je zwei Stück verwenden.

DREISEITIG BEARBEITET (B)


	HÖHE IN CM	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM
Anfangs-/Endsteine	8, 12, 20	10	25
Normalsteine ohne Obermuldung	8, 12	20, 25, 30, 35	25
Normalsteine ohne Obermuldung	20	25, 30, 35	25



ECKAUSBILDUNG

Via Castello Mauersystem

Bei End- und Eckausbildung sind Normalsteine ohne Obermuldung zu verwenden, nach Skizze.
Alle markierten Mauersteine ohne Obermuldung verwenden.



GARTENMAUER MIT SÄULE

Via Castello Mauersystem

BOSSENMAUER ODER SPALTMAUER (A)


Zweiseitig bearbeitet.

NORMALSTEINE FÜR SÄULE

HÖHE IN CM	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM
8, 12	17,5	12,5

DREISEITIG BEARBEITET (B)

	HÖHE IN CM	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM
Normalsteine für Säule	8, 12	12,5	25
Abdeckplatte	8	36	31



ABDECKPLATTE (C)

Vierseitig bearbeitet mit Überstand, Abdeckplattenoberflächen sandgestrahlt.
Alle markierten Mauersteine ohne Obermuldung verwenden.
Spezialkleber - alle Lagen verkleben.



GESPALTEN



BOSSIERT

BLOCKSTUFEN

Via Castello - Vorderseite gespalten, Trittfläche und Seitenflächen glatt




GRANITGRAU



JURAGELB




MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7




MARMORGRAU NR. 15




SCHIEFER NR. 8

HÖHE IN CM	LÄNGE IN CM	BREITE IN CM
15	40	40
15	50	40
15	60	40
15	80	40
15	100	40

AUCH ERHÄLTlich:
Seitenflächen gespalten, Seitenflächen gestrahlt,
Seitenflächen geschnitten, Trifffläche gestrahlt





GRANITGRAU




JURAGELB



MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



PASTELLO NR. 7



MARMORGRAU NR. 15




SCHIEFER NR. 8


L/B IN CM	HÖHE IN CM
15 x 10	20
15 x 10	40
15 x 10	60
15 x 10	75
15 x 10	80 (Kopf glatt)

PALISADEN

Via Castello - Sichtflächen und Kopf gespalten

VIA CASTELLO PALISADEN IN MUSCHELKALK NR. 2





EGANTO-BEET

Via Castello - Hartsteinvorsatz

ABMESSUNGEN: 6 x 30 x 100 cm, 8 x 30 x 100 cm



MAUERVERBLENDER

Via Castello

STANDARD

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	HÖHE IN CM
12,5	20, 25, 30, 35	8
12,5	20, 25, 30, 35	12
12,5	25, 30, 35	20

Eine Sichtfläche gespalten oder bossiert.

ANFANGS- UND ENDSTEINE

BREITE IN CM	LÄNGE IN CM	HÖHE IN CM
12,5	10, 25	8
12,5	10, 25	12
12,5	10, 25	20

Zwei Sichtflächen gespalten oder bossiert.




MAUERZUBEHÖR:

Spezialkleber für Mauersteine (1 qm = ca. 1 Kartusche),
Steinreiniger, Imprägnierung für Mauersteine (1 qm = ca. 0,5L)



FASSADENVERBLENDER

Via Castello - Hartsteinvorsatz ohne Fase, eine Sichtfläche gespalten



JURAGELB




MUSCHELKALK NR. 2



SANDSTEIN NR. 5



MARMORGRAU NR. 15



SCHIEFER NR. 8

ABMESSUNGEN: 60 x 12,5 x 15 cm



VIA CASTELLO BLOCKSTUFEN MIT KONTRASTSTREIFEN IN MUSCHELKALK NR. 2



MUSCHELKALK NR. 1



MUSCHELKALK NR. 2

BLOCKSTUFEN

Via Castello - mit Kontraststreifen

ABMESSUNGEN: 14,8 x 100 x 39,8 cm
Weitere Längen unter 100 cm auf Anfrage.



AUSBLÜHUNGEN

Durch Witterungseinflüsse, vor allem bei farbigen Betonsteinen, können Ausblühungen auftreten. Diese entstehen durch die Ablagerung von im Wasser gelöstem Kalkhydrat, das nach Verdunsten des Wassers und Reaktion mit Kohlendioxid der Luft als Calciumcarbonat auf der Betonoberfläche anfällt.

Die Güteeigenschaften des Betons werden davon jedoch nicht beeinträchtigt. Bei natürlicher Bewitterung und normaler Verkehrsbeanspruchung verschwinden die Ausblühungen allmählich wieder.

FARBUNTERSCHIEDE

Farbige Betonerzeugnisse sind Massenprodukte aus natürlichen Stoffen, bei denen, auch unter sorgfältiger Beachtung und Kontrolle aller für die Farbgebung wichtigen Einflüsse, Farbschwankungen auftreten können. Es sind zahlreiche Faktoren, die Farbschwankungen verursachen, nämlich die Eigenfarbe des Zements, die Eigenfarbe der Zuschläge, die Sieblinie der Zuschläge, der Wasserzementwert, die Pigmente, die Erhärtingsbedingungen, die Pigmentqualität und das Alter des Betons.

Farbabweichungen können nur nach Augenschein beurteilt werden. Vereinbarungen über die gewünschte Farbe sind lediglich im Rahmen der herstellungsbedingten Schwankungen möglich. Eventuelle Proben können daher nur beispielhaft sein.

Bei der Verlegung ist grundsätzlich aus mehreren Paketen gleichzeitig zu arbeiten. Auch innerhalb eines Steinpaketes sind nicht alle Steine farbmäßig gleich. Durch das maschinelle Verlegen können lagenweise Farbunterschiede (Schachbrettmuster) in der Fläche auftreten!

Bei Flächen, die bereits länger liegen, ist außerdem zu berücksichtigen, dass äußere Einflüsse (z. B. Abrieb, Verschmutzung und Frost-Tausalz-Einwirkungen) die Oberfläche von eingefärbten und nicht eingefärbten Steinen verändern können.

FARBENSPIELE

Farbige Betonsteine müssen bei der Verlegung aus verschiedenen Paketen entnommen werden, um ein gleichmäßiges, gemischtes Farbenspiel zu erhalten.

Februar 2023



EGNER PFLASTERSTEINE
Regensburger Straße 160
92318 Neumarkt
Telefon +49 9181 / 48 06 - 0
Telefax +49 9181 / 48 06 - 50

EGNER - WERK ERASBACH
Freystädter Straße 19
92334 Erasbach
Telefon +49 8462 / 94 04 - 0
Telefax +49 8462 / 94 04 - 50

www.egner-pflastersteine.de
info@egner-pflastersteine.de

IIP
www.pranding.de



